

# HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

GERESA :

AÑO :

RED :

MICRO RED :

ESTABLECIMIENTO :

INSTITUCION :

Total E.S. Deben Reportar :

Total E.S. Que Informaron :



| Código  | Población total atendida           | (P011) | (P1219) | (P2029) | (P3059) | (P60MAS) | (TOTAL) | Población General<br>Asignada - 2012 |
|---------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------|
|         |                                    | 0-11   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total   |                                      |
| VIH0001 | Población total atendida en el mes | 86.051 | 22.813  | 56.565  | 58.542  | 17.244   | 241.215 | 1.239.882                            |

| Código  | 1.- POBLACION GENERAL: ITS |  |        | (D011) | (D1217) | (D1829) | (D3059)  | (D60mas)  | (DTOTAL)              | (DTRATA) | (DCONT) | (DCONTRA) |
|---------|----------------------------|--|--------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------------------|----------|---------|-----------|
|         | DIAG 0-11                  | 12-17a   | 18-29a | 30-59a | 60a más | Total   | Tratados | Contactos | Contactos<br>Tratados |          |         |           |
| VIH0002 | 1,01                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo sintromico                    | 8      | 787    | 7.324   | 7.365   | 291      | 15.775    | 15.769                | 9.554    | 8.561   |           |
| VIH0003 | 1,02                       | Nº de casos en hombres con descarga uretral                                    | -      | 9      | 77      | 77      | -        | 163       | 162                   | 139      | 126     |           |
| VIH0004 | 1,03                       | Nº de casos en mujeres con flujo vaginal compatible con ITS                    | 7      | 739    | 6.686   | 6.440   | 255      | 14.127    | 14.080                | 8.290    | 7.496   |           |
| VIH0005 | 1,04                       | Nº de casos de úlcera genital  | -      | 5      | 19      | 22      | 3        | 49        | 47                    | 33       | 30      |           |
| VIH0006 | 1,05                       | Nº de casos de bubón inguinal  | -      | 1      | 6       | 3       | -        | 10        | 10                    | 5        | 3       |           |
| VIH0007 | 1,06                       | Nº de casos con síndrome de dolor abdominal bajo                               | 1      | 42     | 634     | 921     | 38       | 1.636     | 1.610                 | 971      | 825     |           |
| VIH0008 | 1,07                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo etiologico                    | 1      | 15     | 303     | 486     | 29       | 834       | 834                   | 241      | 221     |           |
| VIH0009 | 1,08                       | Nº de casos de cervicitis  | -      | 1      | 164     | 301     | 11       | 477       | 477                   | 149      | 135     |           |
| VIH0010 | 1,09                       | Nº de casos de tricomoniasis   | -      | -      | 20      | 38      | 1        | 59        | 59                    | 22       | 30      |           |
| VIH0011 | 1,10                       | Nº de casos de candidiasis vaginal   | 1      | 9      | 74      | 83      | 13       | 180       | 180                   | 43       | 30      |           |
| VIH0012 | 1,11                       | Nº de casos de vaginosis bacteriana  | -      | 3      | 37      | 67      | 5        | 112       | 111                   | 47       | 53      |           |
| VIH0013 | 1,12                       | Nº de casos de gonorreas por cultivo   | -      | -      | -       | -       | -        | -         | -                     | -        | -       |           |
| VIH0014 | 1,13                       | Nº de casos con serologia reactiva para sifilis con ausencia de úlcera genital | -      | 3      | 17      | 26      | -        | 46        | 45                    | 22       | 19      |           |
| VIH0015 | 1,14                       | Nº de consejerías en ITS Varones (PG)  | -      | 429    | 863     | 1.018   | 79       | 2.389     | -                     | -        | -       |           |
| VIH0016 | 1,15                       | Nº de consejerías en ITS mujeres (PG)  | -      | 1.508  | 8.059   | 7.876   | 365      | 17.808    | -                     | -        | -       |           |
| VIH0017 | 1,16                       | Nº de condones entregados a PG por consejería en ITS                           | -      | 11.076 | 96.748  | 95.256  | 3.073    | 206.153   | -                     | -        | -       |           |

| Código  | 2.- Hepatitis B |   | (D011) | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER) | (DVARON) |
|---------|-----------------|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | DIAG 0-11       | 12-17a  | 18-29a | 30-59a  | 60a más | Total   | Mujeres  | Varones  |          |          |
| VIH0018 | 2,01            | RN con vacuna para Hepatitis B                              | 10.320 | 4       | 8       | 6       | 10.338   | -        | -        |          |
| VIH0019 | 2,02            | RN Expuestos con Vacuna de Hepatitis B en atencion de Parto | -      | -       | -       | -       | -        | -        | -        |          |
| VIH0020 | 2,03            | Tamizaje de Hepatitis B                                     | 2      | 3       | 12      | 11      | 33       | -        | -        |          |
| VIH0021 | 2,04            | Tamizaje para poblacion de mayor riesgo                     | -      | -       | -       | -       | -        | -        | -        |          |
| VIH0022 | 2,05            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica             | -      | -       | -       | 6       | 6        | 2        | 4        |          |
| VIH0023 | 2,06            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica Tratadas    | -      | -       | -       | 2       | 2        | 1        | 1        |          |

| Código  | 3.- POBLACION GENERAL : Tamizaje y Consejería VIH |  |        | (D011) | (D1217) | (D1829) | (D3059)                        | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER) | (DVARON) |
|---------|---|--|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|         | DIAG 0-11   | 12-17a   | 18-29a | 30-59a | 60a más | Total   | Mujeres<br>(excluye gestantes) | Varones  |          |          |          |
| VIH0024 | 3,01  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) mujeres   | 104    | 218    | 1.804   | 2.327   | 430                            | 4.883    | -        | -        |          |
| VIH0025 | 3,02  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) varones   | 155    | 156    | 1.175   | 1.844   | 478                            | 3.808    | -        | -        |          |
| VIH0026 | 3,03  | Nº de personas tamizadas para VIH reactivas en el mes (PG)                                     | 1      | 2      | 30      | 73      | 7                              | 113      | 27       | 69       |          |
| VIH0027 | 3,04  | Nº de personas confirmadas nuevas en el mes (PG)   | 1      | 1      | 9       | 37      | 1                              | 49       | 11       | 38       |          |
| VIH0028 | 3,05  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH)                         | -      | -      | 20      | 14      | 1                              | 35       | 25       | 8        |          |
| VIH0029 | 3,06  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH) y recibieron profilaxis | -      | -      | 9       | 8       | 1                              | 18       | 12       | 2        |          |
| VIH0030 | 3,07  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual  | -      | 3      | 1       | 1       | -                              | 5        | 3        | 1        |          |
| VIH0031 | 3,08  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual y recibieron profilaxis                    | -      | 1      | -       | -       | -                              | 1        | 1        | -        |          |
| VIH0032 | 3,09  | Nº de consejerías pre-test para VIH  | 274    | 431    | 3.164   | 6.045   | 1.010                          | 10.924   | 4.163    | 3.179    |          |
| VIH0033 | 3,10  | Nº de consejerías post- test para VIH  | 265    | 364    | 2.871   | 3.905   | 839                            | 8.244    | 3.796    | 2.993    |          |
| VIH0034 | 3,11  | Nº de condones entregados en consejerías pre y post test (PG)                                  | 100    | 3.310  | 25.167  | 26.052  | 3.558                          | 58.187   | 8.066    | 11.029   |          |

| Código  | 4.- PVVS: Atención Integral |  | (D011) | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) |
|---------|-----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         | DIAG 0-11                   | 12-17a   | 18-29a | 30-59a  | 60a más | Total   |          |          |
| VIH0035 | 4,01                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con cotrimoxazol | -      | -       | 16      | 38      | 5        | 59       |
| VIH0036 | 4,02                        | Nº de PVVS continuadores con cotrimoxazol          | -      | -       | 297     | 574     | 59       | 930      |
| VIH0037 | 4,03                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con INH          | -      | -       | 25      | 64      | 3        | 92       |
| VIH0038 | 4,04                        | Nº de PVVS que completan profilaxis con INH        | -      | -       | 15      | 44      | 2        | 61       |

| Código  | TARGA/NO TARGA |   | (TARGA) | (NO TARGA) |
|---------|----------------|---|---------|------------|
|         | TARGA          | No TARGA  |         |            |
| VIH0039 | 4,05           | Nº de PVVS mujeres que reciben a atención integral  | 1.050   | 88         |
| VIH0040 | 4,06           | Nº de PVVS varones que reciben a atención integral  | 2.446   | 166        |
| VIH0041 | 4,07           | Nº de PVVS que reciben consejería en prevención positiva y/o consejería de soporte (excluyendo gestantes) | 3.471   | 261        |
| VIH0042 | 4,08           | Nº de infecciones oportunistas diagnosticadas   | 12      | 15         |
| VIH0043 | 4,09           | Nº de infecciones oportunistas tratados   | 12      | 18         |
| VIH0044 | 4,10           | Nº de PVVS con TBC  | 7       | 2          |
| VIH0045 | 4,11           | Nº de PVVS con TBC tratados   | 5       | 2          |
| VIH0046 | 4,12           | Nº de PVVS con RAM  | 14      | -          |
| VIH0047 | 4,13           | Nº de PVVS fallecidos en el mes   | 16      | 11         |
| VIH0048 | 4,14           | Nº de condones entregados a PVVS  | 40.746  | 600        |
| VIH0049 | 4,15           | Nº de consejerías a PVVS realizadas por CEPs  | 447     | 21         |

## HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

| Código  | 5.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - Sífilis |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |
|---------|---|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------------------|
|         |   |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |
| VIH0050 | 5,01  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis antes de las 24 semanas                          | -         | 1.119   | 6.444   | 2.870   | 10.433   |          | 7         | 6                  |
| VIH0051 | 5,02  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo antes de las 24 semanas   | -         | 4       | 24      | 9       | 37       | 37       | 31        | 30                 |
| VIH0052 | 5,03  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis después de las 24 semanas                        | -         | 440     | 2.769   | 1.477   | 4.686    |          | -         | -                  |
| VIH0053 | 5,04  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo después de las 24 semanas | -         | -       | 5       | 6       | 11       | 10       | 9         | 9                  |
| VIH0054 | 5,05  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis  | 1         | 232     | 2.031   | 802     | 3.066    |          | -         | -                  |
| VIH0055 | 5,06  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis con resultado reactivo                           | -         | 1       | 3       | 2       | 6        | 3        | 2         | 1                  |
| VIH0056 | 5,07  | Nº de abortos tamizadas para sífilis  | -         | 4       | 50      | 31      | 85       |          | -         | -                  |
| VIH0057 | 5,08  | Nº de abortos tamizadas para sífilis con resultado reactivo                             | -         | -       | -       | -       | -        | 1        | -         | -                  |
| VIH0058 | 5,09  | Nº de casos de sífilis congénita  |           |         |         |         | -        | 1        |           |                    |

| Código  | 6.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - VIH |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0059 | 6,01  | Nº de gestantes tamizadas para VIH (prueba rápida)  | 1.585   | 9.594   | 4.699   | 15.878   |
| VIH0060 | 6,02  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con Elisa  | 2       | 9       | 3       | 14       |
| VIH0061 | 6,03  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1)                     | 5       | 3       | 6       | 14       |
| VIH0062 | 6,04  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo TARGA antes del embarazo (Escenario 2)  | -       | 5       | -       | 5        |
| VIH0063 | 6,05  | Nº de gestantes con diagnóstico previo de VIH antes de su embarazo que NO recibían TARGA antes del embarazo                     | -       | 2       | -       | 2        |
| VIH0064 | 6,06  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (Escenario 3)                                | -       | 1       | -       | 1        |
| VIH0065 | 6,07  | Nº de gestantes confirmadas para VIH (IFI o WB):  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0066 | 6,08  | No de púerperas confirmadas por primera vez para VIH (no incluye las que tienen diagnostico confirmatorio previo)               | -       | -       | -       | -        |
| VIH0067 | 6,09  | No de Gestantes y/o Púerpera con prueba confirmatoria (IFI o WB) NEGATIVA, que tuvieron Tamizaje reactivo durante su gestación. | -       | -       | -       | -        |
| VIH0068 | 6,10  | Nº de púerperas tamizadas para VIH  | 35      | 175     | 96      | 306      |
| VIH0069 | 6,11  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió profilaxis ARV durante su embarazo (Escenario 4)         | -       | -       | -       | -        |
| VIH0070 | 6,12  | Gestante reactiva VIH que fallecen  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0071 | 6,13  | Gestante reactiva VIH cuyo producto termina en abortos  | -       | 1       | 1       | 2        |

| Código  | 7.- GESTANTES Y PUERPERAS: Profilaxis y Consejerías |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0072 | 7,01  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1) que reciben profilaxis según NT 064 :(ARV + Cesárea + No LM)                  | 1       | 8       | 2       | 11       |
| VIH0073 | 7,02  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo ARV antes del embarazo ( Escenario 2) y reciben profilaxis según NT 064: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | 4       | -       | 4        |
| VIH0074 | 7,03  | Nº de gestantes VIH con diagnóstico previo antes de su embarazo que NO reciben ARV antes del embarazo y reciben profilaxis en su actual embarazo: (ARV + Cesárea + No LM)                 | 1       | 3       | -       | 4        |
| VIH0075 | 7,04  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (escenario 3) que reciben profilaxis: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0076 | 7,05  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió tratamiento durante su embarazo (Escenario 4) e inician profilaxis: (No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0077 | 7,06  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con resultado No reactivo durante el embarazo que recibe profilaxis según NT 064 (incluyen a las parejas serodiscordante y ó cualquier otra situación. | -       | 5       | 2       | 7        |
| VIH0078 | 7,07  | Nº de mujeres VIH nuevas en el uso de método anticonceptivo   | -       | 3       | 2       | 5        |
| VIH0079 | 7,08  | Nº de mujeres VIH continuadoras en el uso de método anticonceptivo  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0080 | 7,09  | Nº de consejerías pre-test a gestantes  | 1.612   | 9.909   | 4.806   | 16.327   |
| VIH0081 | 7,10  | Nº de consejerías post-test a gestantes   | 1.582   | 9.655   | 4.697   | 15.934   |
| VIH0082 | 7,11  | Nº de consejerías en prevención positiva y/o consejería de soporte a gestantes que viven con VIH /Sida  | 44      | 173     | 244     | 461      |

| Código  | 8.- RECIEN NACIDO: Transmisión Vertical - VIH |  | (D03MESES) | (D36MESES) | (D612MESES) | (D1218MESES) | (D18MESES 11AÑOS)  | (DTOTAL) |
|---------|---|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
|         |   |  | 0-3 MESES  | 3-6 MESES  | 6-12 MESES  | 12- 18 MESES | 18 MESES a 11 AÑOS | TOTAL    |
| VIH0083 | 8,01  | Total de RN vivos expuestos a VIH (hijos madre VIH)  | 16         |            |             |              |                    | 16       |
| VIH0084 | 8,02  | Nº de RN expuestos a VIH (hijos madre VIH) que inician sólo profilaxis ARV   | -          |            |             |              |                    | -        |
| VIH0085 | 8,03  | Nº de RN expuestos a VIH que inician profilaxis según norma técnica 064: ARV + lactancia artificial (sucedáneos de leche materna). | 22         | -          |             |              |                    | 22       |
| VIH0086 | 8,04  | Nº de RN expuestos a VIH que inician sólo lactancia artificial (sucedáneos de leche materna)                                       | 1          | -          |             |              |                    | 1        |
| VIH0087 | 8,05  | Nº de niños/as tamizados con PCR antes de los 18 meses   |            | 26         | 23          | 2            |                    | 51       |
| VIH0088 | 8,06  | Nº de niños/as positivos con PCR antes de los 18 meses   |            | -          | -           | 1            |                    | 1        |
| VIH0089 | 8,07  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH  |            |            |             |              | 3                  | 3        |
| VIH0090 | 8,08  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH con resultado reactivo   |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0091 | 8,09  | Nº de niños/as mayores de 18 meses con diagnostico VIH confirmado  |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0092 | 8,10  | No de niños expuestos a VIH fallecidos.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0093 | 8,11  | Nº de natimueertos de gestantes con VIH reactivo.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0094 | 8,12  | No de niños expuestos perdidos para el sistema (no incluye a los fallecidos)   | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |



# HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

GERESA : **LAMBAYEQUE**  
 AÑO : **2013**  
 RED : **CHICLAYO**  
 MICRO RED :

ESTABLECIMIENTO : **RED CHICLAYO MINSA**  
 INSTITUCION :  
 Total E.S. Deben Reportar : **85**  
 Total E.S. Que Informaron : **-**



| Código  | Población total atendida           | (P011) | (P1219) | (P2029) | (P3059) | (P60MAS) | (TOTAL) | Población General<br>Asignada - 2012 |
|---------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------|
|         |                                    | 0-11   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total   |                                      |
| VIH0001 | Población total atendida en el mes | 43.601 | 9.024   | 28.383  | 27.124  | 8.337    | 116.469 | 858.682                              |

| Código  | 1.- POBLACION GENERAL: ITS |  |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)             |
|---------|----------------------------|--|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|         |                            |  |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos<br>Tratados |
| VIH0002 | 1,01                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo sintromico                    |  | 4         | 428     | 3.679   | 3.682   | 136      | 7.929    | 7.929    | 2.152     | 1.730                 |
| VIH0003 | 1,02                       | Nº de casos en hombres con descarga uretral                                    |  | -         | 5       | 16      | 22      | -        | 43       | 43       | 22        | 19                    |
| VIH0004 | 1,03                       | Nº de casos en mujeres con flujo vaginal compatible con ITS                    |  | 3         | 402     | 3.388   | 3.288   | 127      | 7.208    | 7.185    | 1.863     | 1.523                 |
| VIH0005 | 1,04                       | Nº de casos de úlcera genital  |  | -         | 5       | 13      | 10      | 3        | 31       | 31       | 17        | 15                    |
| VIH0006 | 1,05                       | Nº de casos de bubón inguinal  |  | -         | 1       | 4       | 2       | -        | 7        | 7        | 3         | 1                     |
| VIH0007 | 1,06                       | Nº de casos con síndrome de dolor abdominal bajo                               |  | 1         | 20      | 330     | 438     | 12       | 801      | 780      | 191       | 150                   |
| VIH0008 | 1,07                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo etiologico                    |  | 1         | 14      | 279     | 447     | 29       | 770      | 770      | 186       | 198                   |
| VIH0009 | 1,08                       | Nº de casos de cervicitis  |  | -         | 1       | 152     | 273     | 11       | 437      | 437      | 117       | 123                   |
| VIH0010 | 1,09                       | Nº de casos de tricomoniasis   |  | -         | -       | 19      | 37      | 1        | 57       | 57       | 20        | 25                    |
| VIH0011 | 1,10                       | Nº de casos de candidiasis vaginal   |  | 1         | 9       | 69      | 79      | 13       | 171      | 171      | 34        | 29                    |
| VIH0012 | 1,11                       | Nº de casos de vaginosis bacteriana  |  | -         | 3       | 33      | 62      | 4        | 102      | 102      | 38        | 52                    |
| VIH0013 | 1,12                       | Nº de casos de gonorreas por cultivo   |  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                     |
| VIH0014 | 1,13                       | Nº de casos con serologia reactiva para sifilis con ausencia de úlcera genital |  | -         | 2       | 12      | 19      | -        | 33       | 32       | 10        | 10                    |
| VIH0015 | 1,14                       | Nº de consejerías en ITS Varones (PG)  |  | -         | 45      | 223     | 355     | 34       | 657      | -        | -         | -                     |
| VIH0016 | 1,15                       | Nº de consejerías en ITS mujeres (PG)  |  | -         | 445     | 3.871   | 3.869   | 170      | 8.355    | -        | -         | -                     |
| VIH0017 | 1,16                       | Nº de condones entregados a PG por consejería en ITS                           |  | -         | 5.109   | 41.049  | 39.498  | 1.414    | 87.070   | -        | -         | -                     |

| Código  | 2.- Hepatitis B |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER) | (DVARON) |
|---------|-----------------|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |                 |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres  | Varones  |
| VIH0018 | 2,01            | RN con vacuna para Hepatitis B                              |           | 6.174   | -       | -       | -        | 6.174    | -        | -        |
| VIH0019 | 2,02            | RN Expuestos con Vacuna de Hepatitis B en atencion de Parto |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0020 | 2,03            | Tamizaje de Hepatitis B                                     |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0021 | 2,04            | Tamizaje para poblacion de mayor riesgo                     |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0022 | 2,05            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica             |           | -       | -       | -       | 6        | 6        | 2        | 4        |
| VIH0023 | 2,06            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica Tratadas    |           | -       | -       | -       | 2        | 2        | 1        | 1        |

| Código  | 3.- POBLACION GENERAL : Tamizaje y Consejería VIH |  |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER)                       | (DVARON) |
|---------|---|--|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------------------|----------|
|         |   |  |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres<br>(excluye gestantes) | Varones  |
| VIH0024 | 3,01  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) mujeres   |  | 90        | 87      | 727     | 1.287   | 371      | 2.562    | -                              | -        |
| VIH0025 | 3,02  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) varones   |  | 123       | 78      | 784     | 1.323   | 409      | 2.717    | -                              | -        |
| VIH0026 | 3,03  | Nº de personas tamizadas para VIH reactivas en el mes (PG)                                     |  | 1         | 2       | 24      | 49      | 7        | 83       | 23                             | 48       |
| VIH0027 | 3,04  | Nº de personas confirmadas nuevas en el mes (PG)   |  | 1         | 1       | 4       | 16      | 1        | 23       | 7                              | 16       |
| VIH0028 | 3,05  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH)                         |  | -         | -       | 17      | 11      | 1        | 29       | 21                             | 7        |
| VIH0029 | 3,06  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH) y recibieron profilaxis |  | -         | -       | 9       | 7       | 1        | 17       | 12                             | 2        |
| VIH0030 | 3,07  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual  |  | -         | 3       | 1       | 1       | -        | 5        | 3                              | 1        |
| VIH0031 | 3,08  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual y recibieron profilaxis                    |  | -         | 1       | -       | -       | -        | 1        | 1                              | -        |
| VIH0032 | 3,09  | Nº de consejerías pre-test para VIH  |  | 234       | 175     | 1.603   | 2.730   | 820      | 5.562    | 2.237                          | 2.343    |
| VIH0033 | 3,10  | Nº de consejerías post- test para VIH  |  | 225       | 155     | 1.448   | 2.419   | 682      | 4.929    | 1.870                          | 2.157    |
| VIH0034 | 3,11  | Nº de condones entregados en consejerías pre y post test (PG)                                  |  | 60        | 704     | 5.576   | 6.753   | 494      | 13.587   | 826                            | 2.529    |

| Código  | 4.- PVVS: Atención Integral |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) |     |
|---------|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|
|         |                             |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    |     |
| VIH0035 | 4,01                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con cotrimoxazol |           | -       | -       | 13      | 22       | 4        | 39  |
| VIH0036 | 4,02                        | Nº de PVVS continuadores con cotrimoxazol          |           | -       | -       | 290     | 500      | 45       | 835 |
| VIH0037 | 4,03                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con INH          |           | -       | -       | 22      | 32       | 2        | 56  |
| VIH0038 | 4,04                        | Nº de PVVS que completan profilaxis con INH        |           | -       | -       | 15      | 37       | 2        | 54  |

| Código  | TARGA/NO TARGA |   | (TARGA) | (NO TARGA) |     |
|---------|----------------|---|---------|------------|-----|
|         |                |   | TARGA   | No TARGA   |     |
| VIH0039 | 4,05           | Nº de PVVS mujeres que reciben a atención integral  |         | 848        | 82  |
| VIH0040 | 4,06           | Nº de PVVS varones que reciben a atención integral  |         | 2.046      | 146 |
| VIH0041 | 4,07           | Nº de PVVS que reciben consejería en prevención positiva y/o consejería de soporte (excluyendo gestantes) |         | 2.911      | 234 |
| VIH0042 | 4,08           | Nº de infecciones oportunistas diagnosticadas   |         | 10         | 11  |
| VIH0043 | 4,09           | Nº de infecciones oportunistas tratados   |         | 10         | 11  |
| VIH0044 | 4,10           | Nº de PVVS con TBC  |         | 6          | 2   |
| VIH0045 | 4,11           | Nº de PVVS con TBC tratados   |         | 4          | 2   |
| VIH0046 | 4,12           | Nº de PVVS con RAM  |         | 11         | -   |
| VIH0047 | 4,13           | Nº de PVVS fallecidos en el mes   |         | 14         | 10  |
| VIH0048 | 4,14           | Nº de condones entregados a PVVS  |         | 28.886     | -   |
| VIH0049 | 4,15           | Nº de consejerías a PVVS realizadas por CEPs  |         | 3          | 2   |

## HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

| Código  | 5.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - Sífilis |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |
|---------|---|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------------------|
|         |   |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |
| VIH0050 | 5,01  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis antes de las 24 semanas                          | -         | 664     | 3.832   | 1.698   | 6.194    |          | 1         | -                  |
| VIH0051 | 5,02  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo antes de las 24 semanas   | -         | 4       | 19      | 7       | 30       | 30       | 26        | 26                 |
| VIH0052 | 5,03  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis después de las 24 semanas                        | -         | 287     | 1.750   | 943     | 2.980    |          | -         | -                  |
| VIH0053 | 5,04  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo después de las 24 semanas | -         | -       | 3       | 4       | 7        | 7        | 6         | 6                  |
| VIH0054 | 5,05  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis  | 1         | 67      | 713     | 294     | 1.075    |          | -         | -                  |
| VIH0055 | 5,06  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis con resultado reactivo                           | -         | -       | 2       | 1       | 3        | 2        | 1         | 1                  |
| VIH0056 | 5,07  | Nº de abortos tamizadas para sífilis  | -         | -       | 3       | 2       | 5        |          | -         | -                  |
| VIH0057 | 5,08  | Nº de abortos tamizadas para sífilis con resultado reactivo                             | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -         | -                  |
| VIH0058 | 5,09  | Nº de casos de sífilis congénita  |           |         |         |         | -        | -        |           |                    |

| Código  | 6.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - VIH |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0059 | 6,01  | Nº de gestantes tamizadas para VIH (prueba rápida)  | 992     | 6.010   | 2.986   | 9.988    |
| VIH0060 | 6,02  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con Elisa  | 2       | 6       | 2       | 10       |
| VIH0061 | 6,03  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1)                     | 4       | 2       | 5       | 11       |
| VIH0062 | 6,04  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo TARGA antes del embarazo (Escenario 2)  | -       | 5       | -       | 5        |
| VIH0063 | 6,05  | Nº de gestantes con diagnóstico previo de VIH antes de su embarazo que NO recibían TARGA antes del embarazo                     | -       | 2       | -       | 2        |
| VIH0064 | 6,06  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (Escenario 3)                                | -       | 1       | -       | 1        |
| VIH0065 | 6,07  | Nº de gestantes confirmadas para VIH (IFI o WB):  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0066 | 6,08  | No de púerperas confirmadas por primera vez para VIH (no incluye las que tienen diagnostico confirmatorio previo)               | -       | -       | -       | -        |
| VIH0067 | 6,09  | No de Gestantes y/o Púerpera con prueba confirmatoria (IFI o WB) NEGATIVA, que tuvieron Tamizaje reactivo durante su gestación. | -       | -       | -       | -        |
| VIH0068 | 6,10  | Nº de púerperas tamizadas para VIH  | 7       | 33      | 19      | 59       |
| VIH0069 | 6,11  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió profilaxis ARV durante su embarazo (Escenario 4)         | -       | -       | -       | -        |
| VIH0070 | 6,12  | Gestante reactiva VIH que fallecen  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0071 | 6,13  | Gestante reactiva VIH cuyo producto termina en abortos  | -       | 1       | 1       | 2        |

| Código  | 7.- GESTANTES Y PUERPERAS: Profilaxis y Consejerías |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0072 | 7,01  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1) que reciben profilaxis según NT 064 :(ARV + Cesárea + No LM)                  | 1       | 8       | 2       | 11       |
| VIH0073 | 7,02  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo ARV antes del embarazo ( Escenario 2) y reciben profilaxis según NT 064: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | 4       | -       | 4        |
| VIH0074 | 7,03  | Nº de gestantes VIH con diagnóstico previo antes de su embarazo que NO reciben ARV antes del embarazo y reciben profilaxis en su actual embarazo: (ARV + Cesárea + No LM)                 | 1       | 3       | -       | 4        |
| VIH0075 | 7,04  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (escenario 3) que reciben profilaxis: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0076 | 7,05  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió tratamiento durante su embarazo (Escenario 4) e inician profilaxis: (No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0077 | 7,06  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con resultado No reactivo durante el embarazo que recibe profilaxis según NT 064 (incluyen a las parejas serodiscordante y ó cualquier otra situación. | -       | 5       | 1       | 6        |
| VIH0078 | 7,07  | Nº de mujeres VIH nuevas en el uso de método anticonceptivo   | -       | 3       | 2       | 5        |
| VIH0079 | 7,08  | Nº de mujeres VIH continuadoras en el uso de método anticonceptivo  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0080 | 7,09  | Nº de consejerías pre-test a gestantes  | 1.016   | 6.247   | 3.075   | 10.338   |
| VIH0081 | 7,10  | Nº de consejerías post-test a gestantes   | 987     | 6.069   | 2.982   | 10.038   |
| VIH0082 | 7,11  | Nº de consejerías en prevención positiva y/o consejería de soporte a gestantes que viven con VIH /Sida  | 44      | 173     | 243     | 460      |

| Código  | 8.- RECIEN NACIDO: Transmisión Vertical - VIH |  | (D03MESES) | (D36MESES) | (D612MESES) | (D1218MESES) | (D18MESES 11AÑOS)  | (DTOTAL) |
|---------|---|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
|         |   |  | 0-3 MESES  | 3-6 MESES  | 6-12 MESES  | 12- 18 MESES | 18 MESES a 11 AÑOS | TOTAL    |
| VIH0083 | 8,01  | Total de RN vivos expuestos a VIH (hijos madre VIH)  | 16         |            |             |              |                    | 16       |
| VIH0084 | 8,02  | Nº de RN expuestos a VIH (hijos madre VIH) que inician sólo profilaxis ARV   | -          |            |             |              |                    | -        |
| VIH0085 | 8,03  | Nº de RN expuestos a VIH que inician profilaxis según norma técnica 064: ARV + lactancia artificial (sucedáneos de leche materna). | 22         | -          |             |              |                    | 22       |
| VIH0086 | 8,04  | Nº de RN expuestos a VIH que inician sólo lactancia artificial (sucedáneos de leche materna)                                       | 1          | -          |             |              |                    | 1        |
| VIH0087 | 8,05  | Nº de niños/as tamizados con PCR antes de los 18 meses   |            | 26         | 23          | 2            |                    | 51       |
| VIH0088 | 8,06  | Nº de niños/as positivos con PCR antes de los 18 meses   |            | -          | -           | 1            |                    | 1        |
| VIH0089 | 8,07  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH  |            |            |             |              | 3                  | 3        |
| VIH0090 | 8,08  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH con resultado reactivo   |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0091 | 8,09  | Nº de niños/as mayores de 18 meses con diagnostico VIH confirmado  |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0092 | 8,10  | No de niños expuestos a VIH fallecidos.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0093 | 8,11  | Nº de natimueertos de gestantes con VIH reactivo.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0094 | 8,12  | No de niños expuestos perdidos para el sistema (no incluye a los fallecidos)   | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |



# HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

GERESA : **LAMBAYEQUE**  
 AÑO : **2013**  
 RED : **LAMBAYEQUE**  
 MICRO RED :

ESTABLECIMIENTO : **RED LAMBAYEQUE MINSA**  
 INSTITUCION : **MINSA**  
 Total E.S. Deben Reportar : **91**  
 Total E.S. Que Informaron : **-**



| Código  | Población total atendida           | (P011) | (P1219) | (P2029) | (P3059) | (P60MAS) | (TOTAL) | Población General Asignada - 2012 |
|---------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------------|
|         |                                    | 0-11   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total   |                                   |
| VIH0001 | Población total atendida en el mes | 34.729 | 11.891  | 24.197  | 26.410  | 7.314    | 104.541 | 290.117                           |

| Código  | 1.- POBLACION GENERAL: ITS |  |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |       |
|---------|----------------------------|--|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-------|
|         |                            |  |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |       |
| VIH0002 | 1,01                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo sintromico                    |  |           | 4       | 270     | 2.782   | 2.668    | 135      | 5.859    | 5.858     | 5.785              | 5.223 |
| VIH0003 | 1,02                       | Nº de casos en hombres con descarga uretral                                    |  |           | -       | 4       | 52      | 43       | -        | 99       | 99        | 99                 | 89    |
| VIH0004 | 1,03                       | Nº de casos en mujeres con flujo vaginal compatible con ITS                    |  |           | 4       | 251     | 2.511   | 2.290    | 112      | 5.168    | 5.146     | 5.103              | 4.658 |
| VIH0005 | 1,04                       | Nº de casos de úlcera genital  |  |           | -       | -       | 5       | 8        | -        | 13       | 13        | 13                 | 12    |
| VIH0006 | 1,05                       | Nº de casos de bubón inguinal  |  |           | -       | -       | 1       | 1        | -        | 2        | 2         | 2                  | 2     |
| VIH0007 | 1,06                       | Nº de casos con síndrome de dolor abdominal bajo                               |  |           | -       | 19      | 233     | 342      | 22       | 616      | 614       | 593                | 488   |
| VIH0008 | 1,07                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo etiologico                    |  |           | -       | -       | 22      | 36       | -        | 58       | 58        | 49                 | 17    |
| VIH0009 | 1,08                       | Nº de casos de cervicitis  |  |           | -       | -       | 12      | 28       | -        | 40       | 40        | 32                 | 12    |
| VIH0010 | 1,09                       | Nº de casos de tricomoniasis   |  |           | -       | -       | 1       | -        | -        | 1        | 1         | 1                  | 4     |
| VIH0011 | 1,10                       | Nº de casos de candidiasis vaginal   |  |           | -       | -       | 5       | 4        | -        | 9        | 9         | 9                  | 1     |
| VIH0012 | 1,11                       | Nº de casos de vaginosis bacteriana  |  |           | -       | -       | 4       | 5        | 1        | 10       | 9         | 9                  | 1     |
| VIH0013 | 1,12                       | Nº de casos de gonorreas por cultivo   |  |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                  | -     |
| VIH0014 | 1,13                       | Nº de casos con serologia reactiva para sífilis con ausencia de úlcera genital |  |           | -       | -       | 3       | 5        | -        | 8        | 8         | 7                  | 4     |
| VIH0015 | 1,14                       | Nº de consejerías en ITS Varones (PG)  |  |           | -       | 376     | 553     | 537      | 39       | 1.505    | -         | -                  | -     |
| VIH0016 | 1,15                       | Nº de consejerías en ITS mujeres (PG)  |  |           | -       | 965     | 3.285   | 2.980    | 175      | 7.405    | -         | -                  | -     |
| VIH0017 | 1,16                       | Nº de condones entregados a PG por consejería en ITS                           |  |           | -       | 3.877   | 36.339  | 33.247   | 1.175    | 74.638   | -         | -                  | -     |

| Código  | 2.- Hepatitis B |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER) | (DVARON) |
|---------|-----------------|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |                 |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres  | Varones  |
| VIH0018 | 2,01            | RN con vacuna para Hepatitis B                              |           | 3.201   | 4       | 8       | 6        | 3.219    | -        | -        |
| VIH0019 | 2,02            | RN Expuestos con Vacuna de Hepatitis B en atencion de Parto |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0020 | 2,03            | Tamizaje de Hepatitis B                                     |           | 2       | 3       | 12      | 11       | 33       | -        | -        |
| VIH0021 | 2,04            | Tamizaje para poblacion de mayor riesgo                     |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0022 | 2,05            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica             |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0023 | 2,06            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica Tratadas    |           | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |

| Código  | 3.- POBLACION GENERAL : Tamizaje y Consejería VIH |  |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER)                    | (DVARON) |       |
|---------|---|--|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------|-------|
|         |   |  |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres (excluye gestantes) | Varones  |       |
| VIH0024 | 3,01  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) mujeres   |  |           | 13      | 115     | 968     | 909      | 56       | 2.061                       | -        | -     |
| VIH0025 | 3,02  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) varones   |  |           | 29      | 57      | 206     | 246      | 44       | 582                         | -        | -     |
| VIH0026 | 3,03  | Nº de personas tamizadas para VIH reactivas en el mes (PG)                                     |  |           | -       | -       | 5       | 9        | -        | 14                          | 2        | 8     |
| VIH0027 | 3,04  | Nº de personas confirmadas nuevas en el mes (PG)   |  |           | -       | -       | 4       | 6        | -        | 10                          | 1        | 9     |
| VIH0028 | 3,05  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH)                         |  |           | -       | -       | 3       | 3        | -        | 6                           | 4        | 1     |
| VIH0029 | 3,06  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH) y recibieron profilaxis |  |           | -       | -       | -       | 1        | -        | 1                           | -        | -     |
| VIH0030 | 3,07  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual  |  |           | -       | -       | -       | -        | -        | -                           | -        | -     |
| VIH0031 | 3,08  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual y recibieron profilaxis                    |  |           | -       | -       | -       | -        | -        | -                           | -        | -     |
| VIH0032 | 3,09  | Nº de consejerías pre-test para VIH  |  |           | 36      | 219     | 1.311   | 2.963    | 164      | 4.693                       | 1.667    | 463   |
| VIH0033 | 3,10  | Nº de consejerías post- test para VIH  |  |           | 36      | 172     | 1.173   | 1.135    | 131      | 2.647                       | 1.667    | 463   |
| VIH0034 | 3,11  | Nº de condones entregados en consejerías pre y post test (PG)                                  |  |           | -       | 1.866   | 14.951  | 12.513   | 2.580    | 31.910                      | 2.080    | 1.060 |

| Código  | 4.- PVVS: Atención Integral |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) |
|---------|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         |                             |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    |
| VIH0035 | 4,01                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con cotrimoxazol |           | -       | -       | 1       | 3        | 4        |
| VIH0036 | 4,02                        | Nº de PVVS continuadores con cotrimoxazol          |           | -       | -       | -       | -        | -        |
| VIH0037 | 4,03                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con INH          |           | -       | -       | 1       | 1        | 2        |
| VIH0038 | 4,04                        | Nº de PVVS que completan profilaxis con INH        |           | -       | -       | -       | -        | -        |

| Código  | TARGA/NO TARGA |   | (TARGA) | (NO TARGA) |     |
|---------|----------------|---|---------|------------|-----|
|         |                |   | TARGA   | No TARGA   |     |
| VIH0039 | 4,05           | Nº de PVVS mujeres que reciben a atención integral  |         | -          | -   |
| VIH0040 | 4,06           | Nº de PVVS varones que reciben a atención integral  |         | -          | 1   |
| VIH0041 | 4,07           | Nº de PVVS que reciben consejería en prevención positiva y/o consejería de soporte (excluyendo gestantes) |         | -          | 5   |
| VIH0042 | 4,08           | Nº de infecciones oportunistas diagnosticadas   |         | -          | 3   |
| VIH0043 | 4,09           | Nº de infecciones oportunistas tratados   |         | -          | 3   |
| VIH0044 | 4,10           | Nº de PVVS con TBC  |         | -          | -   |
| VIH0045 | 4,11           | Nº de PVVS con TBC tratados   |         | -          | -   |
| VIH0046 | 4,12           | Nº de PVVS con RAM  |         | -          | -   |
| VIH0047 | 4,13           | Nº de PVVS fallecidos en el mes   |         | -          | -   |
| VIH0048 | 4,14           | Nº de condones entregados a PVVS  |         | -          | 100 |
| VIH0049 | 4,15           | Nº de consejerías a PVVS realizadas por CEPs  |         | -          | -   |

## HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

| Código  | 5.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - Sífilis |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |
|---------|---|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------------------|
|         |   |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |
| VIH0050 | 5,01  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis antes de las 24 semanas                          | -         | 362     | 2.030   | 869     | 3.261    |          | 6         | 6                  |
| VIH0051 | 5,02  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo antes de las 24 semanas   | -         | -       | 3       | 1       | 4        | 4        | 4         | 3                  |
| VIH0052 | 5,03  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis después de las 24 semanas                        | -         | 128     | 806     | 392     | 1.326    |          | -         | -                  |
| VIH0053 | 5,04  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo después de las 24 semanas | -         | -       | 1       | 1       | 2        | 1        | 1         | 1                  |
| VIH0054 | 5,05  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis  | -         | 150     | 1.209   | 461     | 1.820    |          | -         | -                  |
| VIH0055 | 5,06  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis con resultado reactivo                           | -         | 1       | 1       | 1       | 3        | 1        | 1         | -                  |
| VIH0056 | 5,07  | Nº de abortos tamizadas para sífilis  | -         | 3       | 20      | 14      | 37       |          | -         | -                  |
| VIH0057 | 5,08  | Nº de abortos tamizadas para sífilis con resultado reactivo                             | -         | -       | -       | -       | -        | 1        | -         | -                  |
| VIH0058 | 5,09  | Nº de casos de sífilis congénita  |           |         |         |         | -        | 1        |           |                    |

| Código  | 6.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - VIH |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0059 | 6,01  | Nº de gestantes tamizadas para VIH (prueba rápida)  | 482     | 2.807   | 1.279   | 4.568    |
| VIH0060 | 6,02  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con Elisa  | -       | 3       | 1       | 4        |
| VIH0061 | 6,03  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1)                     | 1       | 1       | -       | 2        |
| VIH0062 | 6,04  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo TARGA antes del embarazo (Escenario 2)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0063 | 6,05  | Nº de gestantes con diagnóstico previo de VIH antes de su embarazo que NO recibían TARGA antes del embarazo                     | -       | -       | -       | -        |
| VIH0064 | 6,06  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (Escenario 3)                                | -       | -       | -       | -        |
| VIH0065 | 6,07  | Nº de gestantes confirmadas para VIH (IFI o WB):  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0066 | 6,08  | No de púerperas confirmadas por primera vez para VIH (no incluye las que tienen diagnostico confirmatorio previo)               | -       | -       | -       | -        |
| VIH0067 | 6,09  | No de Gestantes y/o Púerpera con prueba confirmatoria (IFI o WB) NEGATIVA, que tuvieron Tamizaje reactivo durante su gestación. | -       | -       | -       | -        |
| VIH0068 | 6,10  | Nº de púerperas tamizadas para VIH  | 26      | 135     | 69      | 230      |
| VIH0069 | 6,11  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió profilaxis ARV durante su embarazo (Escenario 4)         | -       | -       | -       | -        |
| VIH0070 | 6,12  | Gestante reactiva VIH que fallecen  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0071 | 6,13  | Gestante reactiva VIH cuyo producto termina en abortos  | -       | -       | -       | -        |

| Código  | 7.- GESTANTES Y PUERPERAS: Profilaxis y Consejerías |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0072 | 7,01  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1) que reciben profilaxis según NT 064 :(ARV + Cesárea + No LM)                  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0073 | 7,02  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo ARV antes del embarazo ( Escenario 2) y reciben profilaxis según NT 064: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0074 | 7,03  | Nº de gestantes VIH con diagnóstico previo antes de su embarazo que NO reciben ARV antes del embarazo y reciben profilaxis en su actual embarazo: (ARV + Cesárea + No LM)                 | -       | -       | -       | -        |
| VIH0075 | 7,04  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (escenario 3) que reciben profilaxis: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0076 | 7,05  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió tratamiento durante su embarazo (Escenario 4) e inician profilaxis: (No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0077 | 7,06  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con resultado No reactivo durante el embarazo que recibe profilaxis según NT 064 (incluyen a las parejas serodiscordante y ó cualquier otra situación. | -       | -       | 1       | 1        |
| VIH0078 | 7,07  | Nº de mujeres VIH nuevas en el uso de método anticonceptivo   | -       | -       | -       | -        |
| VIH0079 | 7,08  | Nº de mujeres VIH continuadoras en el uso de método anticonceptivo  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0080 | 7,09  | Nº de consejerías pre-test a gestantes  | 485     | 2.884   | 1.297   | 4.666    |
| VIH0081 | 7,10  | Nº de consejerías post-test a gestantes   | 484     | 2.808   | 1.281   | 4.573    |
| VIH0082 | 7,11  | Nº de consejerías en prevención positiva y/o consejería de soporte a gestantes que viven con VIH /Sida  | -       | -       | 1       | 1        |

| Código  | 8.- RECIEN NACIDO: Transmisión Vertical - VIH |  | (D03MESES) | (D36MESES) | (D612MESES) | (D1218MESES) | (D18MESES 11AÑOS)  | (DTOTAL) |
|---------|---|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
|         |   |  | 0-3 MESES  | 3-6 MESES  | 6-12 MESES  | 12- 18 MESES | 18 MESES a 11 AÑOS | TOTAL    |
| VIH0083 | 8,01  | Total de RN vivos expuestos a VIH (hijos madre VIH)  | -          |            |             |              |                    | -        |
| VIH0084 | 8,02  | Nº de RN expuestos a VIH (hijos madre VIH) que inician sólo profilaxis ARV   | -          |            |             |              |                    | -        |
| VIH0085 | 8,03  | Nº de RN expuestos a VIH que inician profilaxis según norma técnica 064: ARV + lactancia artificial (sucedáneos de leche materna). | -          | -          |             |              |                    | -        |
| VIH0086 | 8,04  | Nº de RN expuestos a VIH que inician sólo lactancia artificial (sucedáneos de leche materna)                                       | -          | -          |             |              |                    | -        |
| VIH0087 | 8,05  | Nº de niños/as tamizados con PCR antes de los 18 meses   |            |            | -           | -            |                    | -        |
| VIH0088 | 8,06  | Nº de niños/as positivos con PCR antes de los 18 meses   |            |            | -           | -            |                    | -        |
| VIH0089 | 8,07  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH  |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0090 | 8,08  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH con resultado reactivo   |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0091 | 8,09  | Nº de niños/as mayores de 18 meses con diagnostico VIH confirmado  |            |            |             |              | -                  | -        |
| VIH0092 | 8,10  | No de niños expuestos a VIH fallecidos.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0093 | 8,11  | Nº de natimueertos de gestantes con VIH reactivo.  | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |
| VIH0094 | 8,12  | No de niños expuestos perdidos para el sistema (no incluye a los fallecidos)   | -          | -          | -           | -            | -                  | -        |



# HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

**GERESA :** LAMBAYEQUE  
**AÑO :** 2013  
**RED :** FERREÑAFE  
**MICRO RED :**

**ESTABLECIMIENTO :** RED FERREÑAFE MINSA  
**INSTITUCION :**   
**Total E.S. Deben Reportar :** 30  
**Total E.S. Que Informaron :** -



| Código  | Población total atendida           | (P011) | (P1219) | (P2029) | (P3059) | (P60MAS) | (TOTAL) | Población General Asignada - 2012 |
|---------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------------|
|         |                                    | 0-11   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total   |                                   |
| VIH0001 | Población total atendida en el mes | 7.721  | 1.898   | 3.985   | 5.008   | 1.593    | 20.205  | 91.083                            |

| Código  | 1.- POBLACION GENERAL: ITS |  |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |
|---------|----------------------------|--|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
|         |                            |  |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |
| VIH0002 | 1,01                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo sintromico                    | - | 89        | 863     | 1.015   | 20      | 1.987    | 1.982    | 1.617    | 1.608     |                    |
| VIH0003 | 1,02                       | Nº de casos en hombres con descarga uretral                                    | - | -         | 9       | 12      | -       | 21       | 20       | 18       | 18        |                    |
| VIH0004 | 1,03                       | Nº de casos en mujeres con flujo vaginal compatible con ITS                    | - | 86        | 787     | 862     | 16      | 1.751    | 1.749    | 1.324    | 1.315     |                    |
| VIH0005 | 1,04                       | Nº de casos de úlcera genital  | - | -         | 1       | 4       | -       | 5        | 3        | 3        | 3         |                    |
| VIH0006 | 1,05                       | Nº de casos de bubón inguinal  | - | -         | 1       | -       | -       | 1        | 1        | -        | -         |                    |
| VIH0007 | 1,06                       | Nº de casos con síndrome de dolor abdominal bajo                               | - | 3         | 71      | 141     | 4       | 219      | 216      | 187      | 187       |                    |
| VIH0008 | 1,07                       | Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo etiologico                    | - | 1         | 2       | 3       | -       | 6        | 6        | 6        | 6         |                    |
| VIH0009 | 1,08                       | Nº de casos de cervicitis  | - | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         |                    |
| VIH0010 | 1,09                       | Nº de casos de tricomoniasis   | - | -         | -       | 1       | -       | 1        | 1        | 1        | 1         |                    |
| VIH0011 | 1,10                       | Nº de casos de candidiasis vaginal   | - | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         |                    |
| VIH0012 | 1,11                       | Nº de casos de vaginosis bacteriana  | - | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         |                    |
| VIH0013 | 1,12                       | Nº de casos de gonorreas por cultivo   | - | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         |                    |
| VIH0014 | 1,13                       | Nº de casos con serologia reactiva para sifilis con ausencia de úlcera genital | - | 1         | 2       | 2       | -       | 5        | 5        | 5        | 5         |                    |
| VIH0015 | 1,14                       | Nº de consejerías en ITS Varones (PG)  | - | 8         | 87      | 126     | 6       | 227      | -        | -        | -         |                    |
| VIH0016 | 1,15                       | Nº de consejerías en ITS mujeres (PG)  | - | 98        | 903     | 1.027   | 20      | 2.048    | -        | -        | -         |                    |
| VIH0017 | 1,16                       | Nº de condones entregados a PG por consejeria en ITS                           | - | 2.090     | 19.360  | 22.511  | 484     | 44.445   | -        | -        | -         |                    |

| Código  | 2.- Hepatitis B |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER) | (DVARON) |
|---------|-----------------|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |                 |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres  | Varones  |
| VIH0018 | 2,01            | RN con vacuna para Hepatitis B                              | 945       | -       | -       | -       | -        | 945      | -        | -        |
| VIH0019 | 2,02            | RN Expuestos con Vacuna de Hepatitis B en atencion de Parto | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0020 | 2,03            | Tamizaje de Hepatitis B                                     | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0021 | 2,04            | Tamizaje para poblacion de mayor riesgo                     | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0022 | 2,05            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica             | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| VIH0023 | 2,06            | Personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica Tratadas    | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |

| Código  | 3.- POBLACION GENERAL : Tamizaje y Consejería VIH |  |    | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) | (DMUJER)                    | (DVARON) |
|---------|---|--|----|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------|
|         |   |  |    | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    | Mujeres (excluye gestantes) | Varones  |
| VIH0024 | 3,01  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) mujeres   | 1  | 16        | 109     | 131     | 3       | 260      | -        | -                           |          |
| VIH0025 | 3,02  | Nº de personas tamizadas para VIH (PG) varones   | 3  | 21        | 185     | 275     | 25      | 509      | -        | -                           |          |
| VIH0026 | 3,03  | Nº de personas tamizadas para VIH reactivas en el mes (PG)                                     | -  | -         | 1       | 15      | -       | 16       | 2        | 13                          |          |
| VIH0027 | 3,04  | Nº de personas confirmadas nuevas en el mes (PG)   | -  | -         | 1       | 15      | -       | 16       | 3        | 13                          |          |
| VIH0028 | 3,05  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH)                         | -  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -                           |          |
| VIH0029 | 3,06  | Nº de personas que sufrieron accidentes ocupacionales (exposición VIH) y recibieron profilaxis | -  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -                           |          |
| VIH0030 | 3,07  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual  | -  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -                           |          |
| VIH0031 | 3,08  | Nº de personas expuestas a VIH por violencia sexual y recibieron profilaxis                    | -  | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -                           |          |
| VIH0032 | 3,09  | Nº de consejerías pre-test para VIH  | 4  | 37        | 250     | 352     | 26      | 669      | 259      | 373                         |          |
| VIH0033 | 3,10  | Nº de consejerías post- test para VIH  | 4  | 37        | 250     | 351     | 26      | 668      | 259      | 373                         |          |
| VIH0034 | 3,11  | Nº de condones entregados en consejerías pre y post test (PG)                                  | 40 | 740       | 4.640   | 6.786   | 484     | 12.690   | 5.160    | 7.440                       |          |

| Código  | 4.- PVVS: Atención Integral |  | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (D60mas) | (DTOTAL) |
|---------|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         |                             |  | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | 60a más  | Total    |
| VIH0035 | 4,01                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con cotrimoxazol | -         | -       | 2       | 13      | 1        | 16       |
| VIH0036 | 4,02                        | Nº de PVVS continuadores con cotrimoxazol          | -         | -       | 7       | 74      | 14       | 95       |
| VIH0037 | 4,03                        | Nº de PVVS que inician profilaxis con INH          | -         | -       | 2       | 31      | 1        | 34       |
| VIH0038 | 4,04                        | Nº de PVVS que completan profilaxis con INH        | -         | -       | -       | 7       | -        | 7        |

| Código  | TARGA/NO TARGA |   | (TARGA) | (NO TARGA) |
|---------|----------------|---|---------|------------|
|         |                |   | TARGA   | No TARGA   |
| VIH0039 | 4,05           | Nº de PVVS mujeres que reciben a atención integral  | 202     | 6          |
| VIH0040 | 4,06           | Nº de PVVS varones que reciben a atención integral  | 400     | 19         |
| VIH0041 | 4,07           | Nº de PVVS que reciben consejeria en prevención positiva y/o consejeria de soporte (excluyendo gestantes) | 560     | 22         |
| VIH0042 | 4,08           | Nº de infecciones oportunistas diagnosticadas   | 2       | 1          |
| VIH0043 | 4,09           | Nº de infecciones oportunistas tratados   | 2       | 4          |
| VIH0044 | 4,10           | Nº de PVVS con TBC  | 1       | -          |
| VIH0045 | 4,11           | Nº de PVVS con TBC tratados   | 1       | -          |
| VIH0046 | 4,12           | Nº de PVVS con RAM  | 3       | -          |
| VIH0047 | 4,13           | Nº de PVVS fallecidos en el mes   | 2       | 1          |
| VIH0048 | 4,14           | Nº de condones entregados a PVVS  | 11.860  | 500        |
| VIH0049 | 4,15           | Nº de consejerías a PVVS realizadas por CEPs  | 444     | 19         |

## HOJA DE MONITORIZACIÓN DE LA ESN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS VIH y SIDA

| Código  | 5.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - Sífilis |   | (D011)    | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) | (DTRATA) | (DCONT)   | (DCONTRA)          |
|---------|---|---|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------------------|
|         |   |   | DIAG 0-11 | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    | Tratados | Contactos | Contactos Tratados |
| VIH0050 | 5,01  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis antes de las 24 semanas                          | -         | 93      | 582     | 303     | 978      |          | -         | -                  |
| VIH0051 | 5,02  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo antes de las 24 semanas   | -         | -       | 2       | 1       | 3        | 3        | 1         | 1                  |
| VIH0052 | 5,03  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis después de las 24 semanas                        | -         | 25      | 213     | 142     | 380      |          | -         | -                  |
| VIH0053 | 5,04  | Nº de gestantes tamizadas para sífilis con resultado reactivo después de las 24 semanas | -         | -       | 1       | 1       | 2        | 2        | 2         | 2                  |
| VIH0054 | 5,05  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis  | -         | 15      | 109     | 47      | 171      |          | -         | -                  |
| VIH0055 | 5,06  | Nº de púerperas tamizadas para sífilis con resultado reactivo                           | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -         | -                  |
| VIH0056 | 5,07  | Nº de abortos tamizadas para sífilis  | -         | 1       | 27      | 15      | 43       |          | -         | -                  |
| VIH0057 | 5,08  | Nº de abortos tamizadas para sífilis con resultado reactivo                             | -         | -       | -       | -       | -        | -        | -         | -                  |
| VIH0058 | 5,09  | Nº de casos de sífilis congénita  |           |         |         |         | -        | -        |           |                    |

| Código  | 6.- GESTANTES Y PUERPERAS: Transmisión Vertical - VIH |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0059 | 6,01  | Nº de gestantes tamizadas para VIH (prueba rápida)  | 111     | 777     | 434     | 1.322    |
| VIH0060 | 6,02  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con Elisa  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0061 | 6,03  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1)                     | -       | -       | 1       | 1        |
| VIH0062 | 6,04  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo TARGA antes del embarazo (Escenario 2)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0063 | 6,05  | Nº de gestantes con diagnóstico previo de VIH antes de su embarazo que NO recibían TARGA antes del embarazo                     | -       | -       | -       | -        |
| VIH0064 | 6,06  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (Escenario 3)                                | -       | -       | -       | -        |
| VIH0065 | 6,07  | Nº de gestantes confirmadas para VIH (IFI o WB):  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0066 | 6,08  | No de púerperas confirmadas por primera vez para VIH (no incluye las que tienen diagnostico confirmatorio previo)               | -       | -       | -       | -        |
| VIH0067 | 6,09  | No de Gestantes y/o Púerpera con prueba confirmatoria (IFI o WB) NEGATIVA, que tuvieron Tamizaje reactivo durante su gestación. | -       | -       | -       | -        |
| VIH0068 | 6,10  | Nº de púerperas tamizadas para VIH  | 2       | 7       | 8       | 17       |
| VIH0069 | 6,11  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió profilaxis ARV durante su embarazo (Escenario 4)         | -       | -       | -       | -        |
| VIH0070 | 6,12  | Gestante reactiva VIH que fallecen  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0071 | 6,13  | Gestante reactiva VIH cuyo producto termina en abortos  | -       | -       | -       | -        |

| Código  | 7.- GESTANTES Y PUERPERAS: Profilaxis y Consejerías |   | (D1217) | (D1829) | (D3059) | (DTOTAL) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|----------|
|         |   |   | 12-17a  | 18-29a  | 30-59a  | Total    |
| VIH0072 | 7,01  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez para VIH con resultado reactivo durante el embarazo (Escenario 1) que reciben profilaxis según NT 064 :(ARV + Cesárea + No LM)                  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0073 | 7,02  | Nº de gestantes VIH que estuvo recibiendo ARV antes del embarazo ( Escenario 2) y reciben profilaxis según NT 064: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0074 | 7,03  | Nº de gestantes VIH con diagnóstico previo antes de su embarazo que NO reciben ARV antes del embarazo y reciben profilaxis en su actual embarazo: (ARV + Cesárea + No LM)                 | -       | -       | -       | -        |
| VIH0075 | 7,04  | Nº de gestantes tamizadas por primera vez VIH Reactiva durante el trabajo de Parto (escenario 3) que reciben profilaxis: (ARV + Cesárea + No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0076 | 7,05  | Nº de púerperas tamizadas con resultado de VIH reactivo que no recibió tratamiento durante su embarazo (Escenario 4) e inician profilaxis: (No LM)  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0077 | 7,06  | Nº de gestantes tamizadas para VIH con resultado No reactivo durante el embarazo que recibe profilaxis según NT 064 (incluyen a las parejas serodiscordante y ó cualquier otra situación. | -       | -       | -       | -        |
| VIH0078 | 7,07  | Nº de mujeres VIH nuevas en el uso de método anticonceptivo   | -       | -       | -       | -        |
| VIH0079 | 7,08  | Nº de mujeres VIH continuadoras en el uso de método anticonceptivo  | -       | -       | -       | -        |
| VIH0080 | 7,09  | Nº de consejerías pre-test a gestantes  | 111     | 778     | 434     | 1.323    |
| VIH0081 | 7,10  | Nº de consejerías post-test a gestantes   | 111     | 778     | 434     | 1.323    |
| VIH0082 | 7,11  | Nº de consejerías en prevención positiva y/o consejería de soporte a gestantes que viven con VIH /Sida  | -       | -       | -       | -        |

| Código  | 8.- RECIEN NACIDO: Transmisión Vertical - VIH |  | (D03MESES) | (D36MESES) | (D612MESES) | (D1218MESES ) | (D18MESES 11AÑOS)  | (DTOTAL) |
|---------|---|--|------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
|         |   |  | 0-3 MESES  | 3-6 MESES  | 6-12 MESES  | 12- 18 MESES  | 18 MESES a 11 AÑOS | TOTAL    |
| VIH0083 | 8,01  | Total de RN vivos expuestos a VIH (hijos madre VIH)  | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0084 | 8,02  | Nº de RN expuestos a VIH (hijos madre VIH) que inician sólo profilaxis ARV   | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0085 | 8,03  | Nº de RN expuestos a VIH que inician profilaxis según norma técnica 064: ARV + lactancia artificial (sucedáneos de leche materna). | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0086 | 8,04  | Nº de RN expuestos a VIH que inician sólo lactancia artificial (sucedáneos de leche materna)                                       | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0087 | 8,05  | Nº de niños/as tamizados con PCR antes de los 18 meses   | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0088 | 8,06  | Nº de niños/as positivos con PCR antes de los 18 meses   | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0089 | 8,07  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH  | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0090 | 8,08  | Nº de niños/as mayores de 18 meses tamizados con Elisa para VIH con resultado reactivo   | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0091 | 8,09  | Nº de niños/as mayores de 18 meses con diagnostico VIH confirmado  | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0092 | 8,10  | No de niños expuestos a VIH fallecidos.  | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0093 | 8,11  | Nº de natimueertos de gestantes con VIH reactivo.  | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |
| VIH0094 | 8,12  | No de niños expuestos perdidos para el sistema (no incluye a los fallecidos)   | -          | -          | -           | -             | -                  | -        |

